

indrukwekkend in hydrauliek





Met het oog op de toekomst

Sinds de oprichting in 1968 is Hydroflex Hydraulics uitgegroeid van een verkoopkantoor naar een technische groothandel.

Als een voorraadhoudende technische groothandel voor hydraulische componenten omvatten onze specifieke kernmarkten de scheepsbouw, de algemene machinebouw, olie en gas, offshore en petrochemie. We zijn ook actief in de OEM- en MRO- markten.

Met meer dan 30.000 producten op voorraad, streven we ernaar om niet alleen een leverancier, maar ook een kennisgedreven partner te zijn voor zowel onze nationale als internationale klanten.

Met bijna 50 jaar ervaring en kennis van de producten en processen zorgen wij voor een waardevolle bijdrage aan het productbeleid en de (logistieke) bedrijfsprocessen van onze afnemers.

Continue verbetering van kennis en het bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen en innovaties zijn daarbij onontbeerlijk.

Als toevoeging op ons hoofdkantoor in Oud-Beijerland en ons verkoopkantoor in België is in 2011 in Rotterdam, aan de Waalhaven, een slangen service center opgericht. Het Slangen Service Center is sinds de oprichting flink gegroeid. Reden te meer voor ons om plannen te maken om meer slangen service centers te openen op dergelijke strategische locaties. Niet alleen in de Benelux, maar wereldwijd. Onze eerste focus ligt voornamelijk in Singapore, met wellicht Europa als vervolg.

In 2014 is Hydroflex Hydraulics een nieuwe koers gaan varen. Ontzorgen van onze relaties is een van onze speerpunten. Met onze jarenlange kennis en ervaring zijn wij in staat om te adviseren bij zowel complexe vraagstukken als simpel ogende aanvragen. De uitkomsten zijn soms verrassend. Wij denken namelijk niet in orders maar in klantrelaties.

Toekomstgericht, niet alleen voor ons, maar ook voor onze afnemers. Met innovatie, certificatie en professionalisatie als belangrijkste ondernemingsdoelstellingen gaat Hydroflex Hydraulics vol vertrouwen de volgende fase in: Hydroflex Hydraulics groeit.

Wij gaan niet alleen mee met de markt maar willen vooral ook marktleider zijn. In de afgelopen periode is er daarom flink geïnvesteerd in automatisering, machines en goed opgeleide medewerkers. Onze ISO9001:2015 certificering is hier een prachtige aanvulling op. De komende jaren ligt de nadruk op de uitbreiding van de locaties en partnerverbanden. Deze ambitieuze aanpak is zowel voor onze klanten als voor onszelf een positieve nieuwe stap richting de toekomst.





Missie:

Hydroflex Hydraulics is naast een toonaangevende technische groothandel in hydraulische componenten, dé betrouwbare, flexibele en kennisgedreven partner van haar afnemers. Zowel nationaal als internationaal garandeert zij het beste advies en/of product zonder concessies te doen aan kwaliteit.

Ons DNA

Strategie

Door de huidige ontwikkelingen en verandering van processen ontwikkelt Hydroflex Hydraulics zich van een technische groothandel tot een flexibele dienstverlenende organisatie. Hydroflex Hydraulics streeft daarbij niet slechts toeleverancier te zijn, maar door advies en begeleiding een partner te zijn voor haar afnemers. De jarenlange kennis en ervaringen van de producten en processen biedt een waardevolle bijdrage aan het productbeleid en de (logistieke) bedrijfsprocessen van onze afnemers. Dit vergt een continue onderhoud van kennis én van de nieuwste ontwikkelingen.

De afnemers van Hydroflex Hydraulics zijn te vinden in twee segmenten: Original Equipment Manufacturers (OEM) en Maintenance Repair and Overhaul (MRO). In de OEM-markt ligt de nadruk vooral in kennisoverdracht van producten, producttoepassingen en processen naar afnemers. In de MRO-markt zijn het vooral onze producten, diensten en advies waar de nadruk ligt.

Propositie

Hydroflex Hydraulics is een voorraadhoudende technische groothandel in hydraulische componenten. Met vele producten op voorraad streven wij ernaar om niet slechts toeleverancier te zijn maar door advies en begeleiding een kennisgedreven partner te zijn voor zowel onze nationale als internationale afnemers.


ISO9001:2015 certificering

Hydroflex Hydraulics sluit hiermee aan bij een selecte groep bedrijven in de technische branche en voldoet hiermee aan de internationale eisen voor kwaliteitsmanagement.

Kernmarkten

Specifieke kernmarkten van Hydroflex Hydraulics zijn:

- algemene machinebouw
- olie- en gasindustrie
- offshore
- petrochemie
- scheepsbouw
- carrosserie en landbouw



Kernwaarden

Kenmerkend voor Hydroflex Hydraulics zijn de onderstaande kernwaarden.

Hydroflex Hydraulics staat voor:

- Klantgeoriënteerd
- Gedegen kennis van zowel de producten als de processen
- Advies op maat
- Snelle levering
- Kwaliteit

Kengetallen

Hydroflex Hydraulics:

- Bedient ruim 1.750 industriële afnemers
- Heeft een assortimentsvoorraad van meer dan 30.000 artikelen
- Verstuurt jaarlijks meer dan 18.000 orders
- Heeft partnerverbanden in Europa, Rusland, Azië, Dubai, Saudi Arabië en de Verenigde Staten.

Kernactiviteiten

Ons assortiment is onder te verdelen in de volgende kernactiviteiten:

- Meet- en regeltechniek
- Slangen en slangkoppelingen
- Bevestigingstechniek
- Hydraulische persen en pijpbewerkingsgereedschap
- Leidingen
- Verbindingstechniek
- Filtratietechniek
- Vloeistoffen & service
- Totaaloplossingen & Projecten



Meet- en regeltechniek

Hydraulische meet- en controleproducten die helpen om de productiviteit van machines en installaties te verbeteren.

Voor het signaleren van storingen, filtercontrole of het routinematig controleren van doorstroming, druk, temperatuur of toerental leveren wij een groot pakket aan hoogwaardig diagnostische test- en meetapparatuur.

Ons programma biedt oplossingen voor zowel mobiele als permanente metingen.

Van doorstroommeters met of zonder smoorventiel en testapparatuur met één stroomrichting of juist met retourstroom tot reinheidsindicatoren voor zowel lage- als hogedruk tot maar liefst 630 bar, meetslangen en meetkoppelingen en manometers met toebehoren tot maar liefst 630 bar.

Wij leveren wereldwijd in de industriële, mobiele en landbouw sectoren hydraulische test- en meetapparatuur.

Een greep uit ons leveringsprogramma:

- Hydraulische regelkleppen: totale stroomcapaciteit: 190 LPM en tot 700 bar.
- Flow conditiebewaking: totale stroomcapaciteit: tot 550 LPM en 420 bar.
- Diagnostische testapparatuur: totale stroomcapaciteit: 1500 LPM en 480 bar.
- Testbank instrumentatie: totale stroomcapaciteit: 1500 LPM en 480 bar.
- Oliereinheids indicator: voor een indicatie van de oliereinheid volgens de verontreinigingsklasse ISO 4406:1999 of NAS 1638 (in revisie).
- Kogelkranen: uitgevoerd in verzinkt staal, messing en roestvast staal 316TI van DN4 tot DN50 met draad. SAE flenzen of ANSI flenzen hand, pneumatisch bediend of met elektrische actuator.
- Onderdelen, reparaties en kalibratie.



Hydraulische persen en pijpbewerkingsgereedschappen

Totaaloplossing voor de inrichting van hydrauliek werkplaatsen.

Voor het op een juiste en verantwoorde wijze samenstellen van hogedrukslangassemblages is goed gereedschap een noodzaak. Het gereedschap dat wij leveren is ontwikkeld aan de hand van jarenlange ervaring en gedegen onderzoek. Wij bieden hiermee totaaloplossingen voor de inrichting van hydrauliek werkplaatsen waarmee hogedrukslangen kunnen worden geassembleerd, getest, gemarkeerd en gespoid.

Daarnaast leveren wij ook gereedschap voor het zagen, afbramen, buigen en voormonteren van hogedrukbuizen en kan men bij ons terecht voor bijpassend gereedschap en accessoires. Ons gereedschap is beschikbaar in zowel permanente als mobiele toepassingen. Ook geven wij inrichtingsadviezen, installeren wij, indien gewenst, op locatie en verzorgen wij diverse opleidingen.

Een greep uit ons assortiment:

- Slangassemblagemachines voor hydraulische en industriële slangen tot \varnothing 500 mm (19.685") max - 830 ton perskracht.
- Snijmachines voor het netjes en recht inkorten van alle slangsoorten tot 3", 6 spiraal en 4" industriëslangen.
- In/uit- pelmachines voor het inwendig en uitwendig schillen

(ook gecombineerd) van slangassemblages tot 3" en het opsteken van zware perskoppelingen.

- Markeermachines waarmee een codering aangebracht kan worden in de pershuls (bijvoorbeeld een slangassemblage).
- Voormontage- en flaremachines (en gecombineerd) voor het voormonteren van DIN2353 snijringen op hydraulische buis tot 42mm en het flaren van hydraulische buis met een 37° of 90° flare (ORFS).
- Buigmachines handmatig en elektrisch/hydraulisch voor pijp tot 50mm.
- In- en ontbraammachines voor het inwendig en uitwendig ontbramen van hydraulische buizen.
- Testbanken tot 4500 bar voor o.a. slangassemblages, leidingen, componenten, maar bijvoorbeeld ook filters.
- Mobiele filterunits voor het overpompen van olie uit het vat naar hydraulische installaties voor de juiste oliereinheid.
- Mobiele container werkplaats. Diverse uitvoeringen gemaakt en geleverd op klantspecificatie.
- Stopflex: het veiligheidssysteem om het zweepslageffect en bijkomende mogelijke ongelukken met hydraulische slangen te voorkomen.



Bevestigingstechniek

Bevestigingsbeugels voor de juiste bevestiging van leidingwerken en slangassemblages.

Voor het makkelijk en trillingsvrij monteren van o.a. uw hydraulisch leidingwerk slangen en overige te bevestigen onderdelen leveren wij een zeer hoge kwaliteit beugels volgens o.a. DIN3015.

Onze leidingbeugels worden o.a. toegepast in hydraulische installaties in perslucht en koelinstallaties, voor leidingwerk in de scheepsbouw, offshore en mobiele toepassingen. Voor zowel de bevestiging van lagedrukleidingen als voor hogedruk leidingen. Bij lichte, maar ook zware mechanische belastingen.

De beugels zijn leverbaar in polypropyleen, polyamide en aluminium e.e.a. afhankelijk van de omgevingsomstandigheden. De montage onderdelen zijn leverbaar in staal en roestvast staal, verzinkt of blank.

Maatvoering loopt uiteen van 4mm tot wel 800mm in de U-bolt uitvoering.

Een greep uit onze serie leidingbeugels:

- Lichte serie beugels voor bevestigen van o.a. Pu slangen/leidingen.
- Standaard serie beugels voor het bevestigen van o.a. hydraulische stalen leidingen en slangen.
- Zware serie beugels voor toepassingen bij zware stalen en roestvast stalen hydrauliekleidingen.
- Twin serie beugels voor het bevestigen langs en boven elkaar van leidingen en slangen.
- Beugels met rubberen bus voor het zoveel mogelijk terugdringen van het aantal decibel voor het geluid.

Slangen en slangkoppelingen

Slangen voor lage- en hogedruk tot 3200 bar voor diverse industriële toepassingen

In moderne installaties, wordt er meer van een slang (assemblage) geëist. Hogere werkdrukken, dynamische belastingen en langdurig lekvrij. Wij leveren al vele jaren een pakket met hoogwaardige (hydrauliek) slangen onder het eigen merk: "HYDROFLEXTRA". Deze slangen worden geproduceerd volgens de internationale EN/ISO normen en hebben sterk verbeterde eigenschappen, daar waar een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur worden gevraagd.

Een hogere slijtvastheid van de buitenmantel, verbeterde ozon en UV bestendigheid en sterk vlamvertragend (volgens US-MSHA eisen) zijn dan ook enkele kenmerken van de HYDROFLEXTRA slangen.

Voor elke serie lage- en hogedrukslangen, leveren wij de bijbehorende slangkoppelingen en pershulzen. Deze slangkoppelingen in de materiaalsoorten staal met oppervlakte behandeling, zink/nikkel (Chrome-6 vrij) en RVS 316 (TI), vormen tezamen een onlosmakelijk geheel met de HYDROFLEXTRA hogedrukslangen en alleen deze verbinding biedt de zekerheid tot een betrouwbaar geheel.

De Hydroflex slangassemblages worden geleverd volgens de laatste internationale normen met o.a. een type keur van DNV GL en ABS.

Een kort overzicht van het leveringsprogramma:

- HYDROFLEXTRA: Extra kwaliteitsslangen tot 3".
- HYDROFLEXtreme: Voor extreme situaties met een onoverwoestbare buitenmantel (25 x slijtvastere buitenmantel).
- HYDROWASH-II: Hogedrukreinigings slang met een gladde buitenmantel, tot 600 bar.
- HYDROBLAST: Industriële hogedrukreinigings slang (SIR norm) met werkdrukken tot 1250 bar.
- imPRESSd: Standaard EN/DIN hogedruk hydrauliek slang met een gunstige prijs-kwaliteitverhouding.
- SPIR STAR: Kunststof ultra hogedrukslangen van 400 t/m 4000 bar.
- Metaalslangen en compensatoren: AISI 316 L/321 tot DN100.



Leidingen

Hydrauliekbuisen geschikt voor lage tot hoge druk voor diverse toepassingen.

Hogedrukbuizen worden veelal voor extreem hoge drukken ingezet. De toepassingsgebieden daarvoor zijn legio, hierbij te denken aan chemische processen, hydraulische inrichtingen en diverse snijtechnieken. Voor iedere druk leveren wij een gepaste oplossing. Wij bieden daarom een uitgebreid assortiment stalen en roestvast stalen precisiebuisen en pijpen, zowel naadloos als gelast in alle gangbare legeringen.

Ze zijn te combineren met onze snijringverbindingen, flare-verbindingen en ons uitgebreide pakket flenzen. Uniek is de verkrijgbaarheid van alle maten: zowel metrische als inch afmetingen. Speciale legeringen, afmetingen en fix lengtes leveren wij op aanvraag.

Wij leveren veel soorten buis uit voorraad en op aanvraag in verschillende kwaliteiten in de afmetingen van 3.0mm tot en met 24" (609,6mm). Speciale legeringen, afmetingen en fix lengtes zijn verkrijgbaar en desgewenst klantspecifiek op afroep uit voorraad leverbaar.

Een ruime sortering van roestvast stalen buis is in naadloze uitvoering en in Europese als Aziatische origine verkrijgbaar in zowel metrische als in inch afmetingen.

Naadloze roestvast stalen pijpen volgens ASTM A312: in de kwaliteiten volgens AISI 304 / 304L / 316 / 316L / 321 / 316 Ti en volgens werkstofnummer 1.4301 / 1.4307 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4541 / 1.4571.

Voor de standaard staal E235+N/37.4-NBK Cr6-vrij, verzinkt staal E235+N/37.4-NBK Cr6-vrij, verzinkt naadloze koudgetrokken hogedrukbuizen volgens EN 10305-4 (DIN 2445-2) inwendig vanaf 6>mm en uitwendig electrolytisch verzinkt - E235+N (St. 37.4 - NBK), werkstof nr. 1.0255. Normaliserend gegloeid, wervelstroom beproefd, inwendig geolied, afgedopt, lengte 6000mm.

Het 3.1 certificaat is op aanvraag mogelijk.

Verbindingstechniek

Totaalprogramma voor het verbinden van diverse hydraulische componenten en leidingen.

Om een veilige verbinding tussen hydraulische componenten te waarborgen voeren wij in ons uitgebreide programma verbindingstechniek, onder andere een uitgebreide keuze aan stalen Chrom-6 vrije zink/nikkel gecoate en roestvast stalen snijringkoppelingen. Alle in de kwaliteit 1.4571 / 316Ti volgens DIN 2353 & ISO 1179-4 / ISO 8434-1. Leverbaar in de maatvoeringen van 4mm licht tot 42mm licht en in de extra zware uitvoeringen van 6mm zwaar tot en met 38mm zwaar. Geschikt voor werkdrukken tot en met 630 bar. Ze bieden een uitstekende bescherming tegen corrosie, hebben een optimaal aandraaimoment en zijn in overeenstemming met de Europese richtlijnen: RoHS 2002/95 / CE en ELV 2000/53 / CE.

Een groot pakket aan snelkoppelingen maakt het programma verbindingstechniek compleet. Uitvoeringen in ISO 7241-1 A en ISO 7241-1 B, van vlakdichtend tot schroef en van de speciale multi koppelingen tot maatwerk koppelingen. Wij hebben alles in huis om lichte en extreem zware verbindingen veilig en lekvrij met elkaar te verbinden. Deze zijn leverbaar van 1/8 BSPP t/m 2" BSPP en van M12 tot M42 metrisch maar ook in NPT.

Met werkdrukken tot 2000 bar is er voor bijna iedere situatie wel een snelkoppeling beschikbaar.

Een greep uit ons assortiment flenzen volgens ISO 6162-1 en -2 / SAE J518 (3000 PSI & 6000PSI) :

- Draadflenzen 3000 PSI en 6000 PSI in de maatvoering van 3/8" t/m 5".
- In- en aanlasflenzen 3000 PSI en 6000 PSI in de maatvoering van 3/8" t/m 5".
- Pompflenzen type: F, FB, FE, FI, RD, RPA, RAP en RPB voor pompgroep 1 t/m 4 met metrisch en BSPP draad.
- Blindflenzen voor het afdichten van uw flens of component voor 3000 PSI en 6000 PSI in de maatvoering van 3/8" t/m 5".
- Volle flenzen 3000 PSI en 6000 PSI in de maatvoering van 3/8" t/m 5".
- Splitflenzen 3000 PSI en 6000 PSI in de maatvoering van 3/8" t/m 5".
- Verloopflenzen in diverse maten en uitvoeringen.
- T-flenzen en L-flenzen 3000 PSI en 6000 PSI in de maatvoering van 1/2" t/m 3.1/2"



Onze partner merken:



Filtratietechniek

Filterprogramma voor het totale hydraulieksysteem.

Systeem vervuiling is voor zo'n 80% de oorzaak van storingen in hydraulische installaties. Problemen kunnen veroorzaakt worden door vuil maar ook door een te oud filter of door een filter dat wellicht niet goed gekozen is voor de installatie. Hydroflex Hydraulics adviseert en denkt graag mee om tot de juiste keuze te komen en levert een uitgebreide range aan hydrauliekfilters en toebehoren voor toepassing in hydraulische installaties. Samen met onze filterproducenten bundelen wij onze kennis en expertise waarmee wij garant staan voor filtratieproducten van hoogwaardige kwaliteit. Het uitgebreide assortiment van losse componenten tot totaaloplossingen is een uitkomst voor onze afnemers.

De kwalitatief hoogwaardige filters zorgen ervoor dat vervuiling onder controle blijft, standtijden verlengd worden en componenten beter beschermd blijven. De filters hebben een hoge vuilopname capaciteit en hoge uitvalstabiliteit waarmee wij streven naar kortere stilstanden bij installaties. Ons basisprogramma bestaat uit de systemcare en aanvullende componenten voor de totale beheersing van vervuiling in hydraulische componenten en installaties.

De system care producten zijn onderverdeeld in:

- Zuigfilters: voor bescherming van pomp (o.a. strainers tot 4" tank inbouw) en leidingfilters (tot 700LPM).
- Hogedruk en middendruk filters: voor componentbescherming. Uitvoeringen voor leidingmontage middels draadaansluitingen, Cetop aansluitingen en flens montage drukken tot 420 bar en doorstromingen van 450 LPM.
- Retourfilters: voor het verwijderen van alle door het systeem veroorzaakte vervuiling uit olie voor dat deze terug komt in de tank. Tank in/aanbouw tot 2400 LPM.
- Off-line filters: met aansluitingen tot 4" en volumes tot 1500 LPM. Door de inside-out filtering blijft het vuil in het filter en kan bij vervanging niet in het systeem terug komen.
- Air filters: om het systeem vrij te houden van uitwendige verontreiniging van lucht en om de verontreinigingsklasse op de gewenste waarde te houden. Nominale capaciteiten tot 20.000 l/min, filtratiegraad 3 tot 10 micron.
- Transmissiefilters: voor hydraulische systemen gecombineerd met hydrostatische transmissie.
- Accessoires.

Hydroflex: indrukwekkend in hydrauliek

Betrouwbaar

Onze jarenlange kennis en ervaring van de producten en processen én onze kwaliteitscontrole bieden een waardevolle en betrouwbare bijdrage aan het productbeleid en de (logistieke) bedrijfsprocessen van onze afnemers.

Flexibel

Onze eigen voorraad, de uitstekende contacten met onze partners én onze kennis van processen zorgen ervoor dat wij flexibel kunnen handelen bij zowel kleine als grote orders. Zonder kwaliteitsverlies mét de service die onze afnemers van ons gewend zijn.

Compleet pakket

Om onze afnemers zoveel mogelijk te ontzorgen streven wij ernaar om een zo compleet mogelijk pakket aan producten en diensten te leveren. Onze voorraad is gestoeld op de meest voorkomende bestellingen. Uiteraard leveren wij ook vele producten op aanvraag.

Goede prijs / kwaliteit

Alle door ons geleverde producten ondergaan een kwaliteitscontrole. Producten dienen te voldoen aan de Europees gestelde richtlijnen én aan onze eigen kwaliteitseisen. Door de uitstekende jarenlange relaties met onze principalen is het voor ons mogelijk om onze kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen te verkopen.



Onze diensten

Hydroflex Hydraulics heeft in de loop der jaren een verscheidenheid aan diensten ontwikkeld én er komen steeds weer diensten bij. Dit sluit aan op de strategie waarbij het ontzorgen van de afnemers centraal staat en is een uitstekend verlengde van de producten die Hydroflex Hydraulics verkoopt.

Assemblage

Wij bieden onze afnemers een compleet programma van slangen, slangkoppelingen en toebehoren in een breed programma van diverse materialen en afmetingen. Onze slangen voldoen aan de Europese en/of wereldwijde normen. Vele van de door ons verkochte slangassemblages beschikken over een zogeheten “type approval”, waardoor levering onder certificering van ABS of DNV GL mogelijk is. Ook bieden wij de mogelijkheid voor het afnemen van certificeringen door overige classificatiebureaus. In opdracht verzorgen wij ook het markeren of coderen van de assemblages. Desgewenst herleidbaar naar productie- en/of testinformatie.

Werkplaats

Het assembleren van hogedrukslangen en het testen hiervan gebeurt allemaal in onze werkplaats in Oud-Beijerland. Van eenvoudige tot ingewikkelde slangassemblages en van enkelstuks tot serieproducties assembleren wij iedere denkbare slangdiameter en staalinlage variant. Goed uitgerust en ingericht voor nieuwe toepassingen die ontwikkeld worden, zodat wij snel kunnen inspelen op veranderingen in de markt. De flexibiliteit die hierdoor ontstaat sluit aan bij onze kernwaarden.

Slangen Service Center

Om onze afnemers zo veel mogelijk te ontzorgen bieden wij ook slangassemblage op locatie aan. Onze compleet uitgeruste mobiele werkplaats is bij spoed direct inzetbaar. 24 uur per dag, 7 dagen in de week is onze mobiele service bereikbaar, in de regio Rotterdam, om op locatie ondersteuning te bieden bij het direct inmeten van hogedrukslangen en het ter plaatse assembleren en monteren hiervan.



Servicebalie

Onze vestigingen in Oud-Beijerland en Rotterdam bieden beiden een servicebalie. Aan de balie is het mogelijk om te wachten op een slangassemblage, kunnen er kleine montage-werkzaamheden aan meegebrachte machines en/of voertuigen worden uitgevoerd en kan men terecht voor diverse service artikelen.

Testlocatie

Wij beschikken over uitgebreide testfaciliteiten in onze werkplaats, waarmee onze gekwalificeerde medewerkers slangassemblages kunnen testen tot een testdruk van ruim 4000 bar. Dit gebeurt volgens ISO 1402.

Ook het op aanvraag spoelen van slangen met een minerale olie behoort tot de mogelijkheden. Het spoelen gebeurt standaard volgens ISO 4406-199 16/14/11 of NAS 1638 5.

Het bij ons op locatie af laten nemen van testen door een classification surveyor behoort ook tot de mogelijkheden. Dagelijks worden diverse slangassemblages in onze testruimte

getest volgens onze eigen “extra normen” om een lekvrije persing van slangassemblages te garanderen.

Academy

Onze jarenlange kennis en ervaring vormt de basis van ons kwaliteitsniveau. Continue innovatie en op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen is nodig om dit kwaliteitsniveau te waarborgen. Daarom hebben wij intern de Hydroflex Academy ontwikkeld, waar nieuwe medewerkers worden klaargestoomd en bestaande medewerkers continue op de hoogte blijven van de nieuwste technieken, producten en toepassingen. Deze kennisoverdracht zorgt ervoor dat wij onze kernwaarden eer aan doen door het juiste advies te geven, kwaliteit te waarborgen en de kennis van onze medewerkers op hoog niveau te houden.

Sinds kort hebben wij de Hydroflex Academy ook extern verder uitgewerkt en zijn we in samenwerking met de FEDA gestart met het geven van de training veilig werken met hydrauliek. Dit is de eerste training van een reeks die in de toekomst verder uitgebreid wordt.



Hydroflex slangenprogramma en certificering

Advies

Door het hoge kennisniveau zijn onze medewerkers in staat om klantspecifieke oplossingen te bedenken zowel voor kleine aankopen, slangassemblages en montages alsook klantspecifieke oplossingen en grote complexe projecten. Ons advies strekt van productie tot technische én logistieke oplossingen.

Klantenservice

Persoonlijk contact vinden wij belangrijk, hoe beter we elkaar kennen, hoe meer we weten van het bedrijf en de processen en des te gerichter we kunnen adviseren. Daarom zorgen wij dat onze vaste afnemers een vast contactpersoon hebben of in het geval van grote projecten, een vast team hebben.

Logistiek

In Oud-Beijerland bevindt zich ons logistieke centrum waar wij zo'n 30.000 artikelen op voorraad hebben. Onze voorraad groeit continue en wordt telkens aangepast naar de vraag van de afnemers. Zo is het mogelijk dat het magazijn van ons Slangen Service Center aanvullende of andere artikelen op


voorraad heeft. Deze klantgerichte aanpak maakt ons zeer flexibel.

Naast onze eigen regionale bestelservice maken wij gebruik van diverse gerenommeerde logistieke dienstverleners. Voor noodgevallen zetten wij onze Hydroflex sprinter in om direct uit voorraad te kunnen bezorgen.

Daarnaast bieden wij onze afnemers de mogelijkheid om zowel in Oud-Beijerland als in Rotterdam artikelen direct op te halen aan onze servicebalie.

Scan 2 order

Voor veelvuldige herhaalorders is het mogelijk om middels ons Scan 2 Order (S20) pakket snel en makkelijk bij ons te bestellen.





Klantwaarde en klanten

Klantenservice

Advies en ondersteuning zijn onontbeerlijk bij grote complexe projecten. Maar ook bij kleine opdrachten ervaren onze afnemers de gemakken van onze klantenservice. Onze klantgeoriënteerde aanpak waarbij wij, van ons gehele en zeer uitgebreide assortiment aan producten en diensten, grote kennis van zaken hebben biedt toegevoegde waarde voor onze afnemers. Van toeleverancier naar partner dat maakt ons onderscheidend.

Innovatief

Bijblijven is belangrijk in deze tijden van snel elkaar opvolgende noviteiten. Vooruitdenken is wat een bedrijf onderscheidt. Hydroflex Hydraulics is continue bezig die ene stap voor te zetten waardoor we onze afnemers de meest optimale producten en services kunnen bieden.

Productontwikkeling

Samen met onze afnemers denken wij mee in nieuwe processen en bij de ontwikkeling van nieuwe producten.

Membership

Vaste afnemers krijgen van ons een Hydroflex Membership. Binnen het lidmaatschap bieden wij de mogelijkheid voor de aanschaf van S2O (ons digitale bestelsysteem).

In de nabije toekomst zal het lidmaatschap uitgebreid worden met onder andere een webshop. Al onze producten zijn hiervoor voorzien van barcodes wat herhaalbestellingen zeer eenvoudig en dus kostenefficiënt maakt.

Kostenreductie

Door samen met onze afnemers de focus te leggen op kwaliteit, prijs en efficiency is het mogelijk om tot kostenreductie te komen. Hydroflex Hydraulics versterkt hiermee de rol van partner met een klantgeoriënteerde focus.

Logistiek

Hydroflex Hydraulics speelt in op de behoefte van de klant, zo ook op logistiek vlak. Naast ons advies voor logistieke oplossingen in hydraulische werkplaatsen denken wij ook mee in het vereenvoudigen en/of het uitbesteden van het logistieke proces.

Field Service Team

Ons field service team helpt onze afnemers op locatie met het inmeten, controleren en testen van slangen. Dit werkt kostenbesparend en voorkomt onnodige vertraging.

Productieproces

Het continue investeren in technieken, machines en kwalitatieve onderdelen daarvan is de basis voor het reduceren van stilstand door storingen en onderhoudsproblemen. Hydroflex Hydraulics levert een belangrijke bijdrage aan dit proces door te helpen om de primaire processen te verbeteren. Onze kwalitatieve producten leveren op de lange termijn een gestroomlijnder productieproces. Dit is één van de redenen waarom kwaliteit een speerpunt van Hydroflex is.

Klanten

MRO (Maintenance Repair Overhaul)

De producten, diensten én het advies van Hydroflex Hydraulics worden in de MRO-markt direct toegepast op de bouw, installatie, onderhoud en reparatie van installaties en machines.

OEM (Original Equipment Manufacturers)

Onze kennisoverdracht van producten, producttoepassingen en processen wordt door onze afnemers vooral gebruikt voor productontwikkeling en innovatie.

Algemene inkoop en projecten

Zowel nationale als internationale afnemers, groot en klein, maken gebruik van Hydroflex Hydraulics als partner voor de afname van onze producten, onderhoud, kwaliteitsbewaking en bevoorrading.

Wederverkoop en export

Hydroflex Hydraulics heeft vestigingen in Nederland en België en partnerverbanden in Europa, Rusland, Azië, Dubai, Saudi Arabië en de Verenigde Staten.




indrukwekkend in hydrauliek



Oud-Beijerland

Willem Beukelszstraat 1
3261 LV Oud-Beijerland
Nederland

Telefoon: +31(0)186 620 777
E-mail: sales@hydroflex.nl



Brussel

Otto de Mentockplein 19
1853 Strombeek - Bever
België

Telefoon: +32(0)2 267 41 14
E-mail: sales@hydroflex.be



Rotterdam

Geysendorfferweg 63
3088 GJ Rotterdam
Nederland

Telefoon: +31(0)10 283 90 00
E-mail: rotterdam@hydroflex.nl